


# 蟻酸(85%)

CAS番号 : 64-18-6



中国産

<p>規格値</p>	<table border="0"> <tr> <td>蟻酸</td> <td>&gt;85.0%</td> </tr> <tr> <td>塩化物イオン</td> <td>&lt;0.0005%</td> </tr> <tr> <td>硫酸イオン</td> <td>&lt;0.001%</td> </tr> <tr> <td>鉄</td> <td>&lt;0.0001%</td> </tr> <tr> <td>三酸化二ヒ素</td> <td>&lt;0.0002%</td> </tr> <tr> <td>鉛</td> <td>&lt;0.001%</td> </tr> <tr> <td>蒸発残留物</td> <td>&lt;0.006%</td> </tr> </table>	蟻酸	>85.0%	塩化物イオン	<0.0005%	硫酸イオン	<0.001%	鉄	<0.0001%	三酸化二ヒ素	<0.0002%	鉛	<0.001%	蒸発残留物	<0.006%
蟻酸	>85.0%														
塩化物イオン	<0.0005%														
硫酸イオン	<0.001%														
鉄	<0.0001%														
三酸化二ヒ素	<0.0002%														
鉛	<0.001%														
蒸発残留物	<0.006%														
<p>性状・特性</p>	<p>分子量：46.03。無色透明、可燃性液体。刺すような刺激臭を持ち酸味がある。皮膚に触れると、発泡を起こさせる。還元性がある。比重1.2187、引火点（タグ密閉式）71℃（85%品）、融点8.3℃、沸点100.8℃。発火点601.1℃。水、エーテル、アルコールに溶解。蒸気に点火すると、藍色の炎をあげて燃焼する。</p>														
<p>用途</p>	<p>染色助剤、皮なめし、エポキシ可塑剤用、医薬品（ビタミン剤、スルファミン剤など）、蟻酸塩類（蟻酸ニッケルなど）、蟻酸エステル、ゴムの凝固剤、メッキ、殺菌剤、香料、溶剤、サイレージ調整剤</p>														
<p>GHS基準危険性</p>															

## 荷姿写真

■PPボトル（25kgkg）  
1パレット32ボトル

